


Alle Vorteile auf einen Blick

# TWINLINE 2

Sechs Punkte machen den Unterschied!




# Genau hingesehen.

Die TWINLINE 2 überzeugt nicht nur durch ihre Formensprache sondern auch mit vielen technischen Details, die den Gebrauch der TWINLINE besonders einfach, sicher und komfortabel machen.



Geradlinige Wannenform mit Extra-Verbreiterung im Duschbereich für viel Komfort beim Duschen.



Extratiefe Wanne für ausgiebige Vollbäder.




Der optionale Wassereinlauf ist dezent in die Wannenform integriert. Das Wasser sprudelt wie von einer Quelle in die Wanne.



Die spezielle durchgängige Türdichtung gewährleistet eine dauerhafte und vollständige Dichtheit der TWINLINE 2 ...



... auch während eines Vollbades.



Die Duschtür wird platzsparend nach innen geöffnet und erlaubt einen bequemen Zugang zum Duschen und Baden.



Der mechanische Verschluss ist mit dem Abfluss gekoppelt. In der Position „Duschen“ ist der Abfluss und die Türsperre geöffnet.



Wird der Verschluss auf Position „Baden“ bewegt, schließt sich der Abfluss, die Tür wird verriegelt. Das Baden ist nur bei verriegelter Tür möglich.



Die Scharniere der TWINLINE 2 werden an die Glasaußenseite geklebt, dadurch ist die Glasinnenseite völlig plan und besonders leicht zu reinigen.



Der Türgriff ist seitlich und an der Unterseite mit einer rutschhemmenden Gummierung ausgestattet ...




...und lässt sich bequem im Stehen betätigen.



Der extragroße Hochleistungs-Abfluss ist besonders einfach zu reinigen.




TWINLINE 2: Duschtür



- **Einscheibensicherheitsglas 8 mm**
  - **Griff mit Türverriegelung**
  - **Türöffnung nach innen**
  - **Zu TWINLINE 2 Badewanne 160, 170, 180**
  - TWINLINE-Duschtür auch in Kombination mit Seitenwand erhältlich (Bild S. 18)
- Abschrägungen u. Sonderhöhen auf Anfrage

Gesamthöhe in cm	Türhöhe in cm	Einstiegsbreite in cm
210,5	197	55,3


TWINLINE 2: 160 Badewanne



- Ausstattung
- **Acrylwanne in Weiß**
  - **Mechanische Steuerung für Ablauf und Türverriegelung**
  - **Ab-/Überlaufgarnitur**
  - **Einlaufgarnitur optional**
  - **Wanneninhalte ca. 180 Liter**
  - **Modelle für linken und rechten Einbau**

Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm
160	75	49,5


TWINLINE 2: 170 Badewanne



- Ausstattung
- **Acrylwanne in Weiß**
  - **Mechanische Steuerung für Ablauf und Türverriegelung**
  - **Ab-/Überlaufgarnitur**
  - **Einlaufgarnitur optional**
  - **Wanneninhalte ca. 200 Liter**
  - **Modelle für linken und rechten Einbau**

Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm
170	75	49,5

TWINLINE 2: 180 Badewanne



- Ausstattung
- **Acrylwanne in Weiß**
  - **Mechanische Steuerung für Ablauf und Türverriegelung**
  - **Ab-/Überlaufgarnitur**
  - **Einlaufgarnitur optional**
  - **Wanneninhalte ca. 240 Liter**
  - **Modelle für linken und rechten Einbau**

Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm
180	80	49,5

**Wannenfarbe:** weiß

**Wannenschürzenfarben:** weiß Glas hell Glas bordeaux Glas anthrazit

**Profilfarben:** weiß ägäis manhattan pergamon silber beschichtet silber hochglanz

**Scharniere und Griff-Endteil:** chrom, sowie in der gewählten Profilfarbe

**Verschluss-einheit:** chrom

**Einscheiben-Sicherheitsglas (8mm ESG).** In der TWINLINE kommt ein speziell wärmebehandeltes Sicherheitsglas (EN 12150) zum Einsatz, das widerstandsfähiger ist gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel. Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.



# Wannentausch in 24 Stunden - die Reportage!



10 UHR  
DAS SILIKON MUSS RAUS ...



10:15  
DIE WANNENVERKLEIDUNG,  
+ EINE REIHE FLIESEN KOMMT RUNTER



11 UHR  
WANNE ENTFERNEN.



11:15 Uhr  
BEFESTIGUNGSWINKEL MONTIEREN.



13.00  
TWINLINE-WANNE EINPASSEN,  
ABFLUSS ANSCHLIEßEN.



15:15 Uhr  
SCHÜRZE WIRD MONTIERT.



16 UHR  
NEUE WANNE VERFLIESEN.  
ca. 12 STUNDEN WARTEN!



8 UHR  
FLIESEN VERFUGEN + TWINLINE-  
-TÜR MONTIEREN



10 UHR:  
DUSCH-ARMATUREN MONTIEREN:  
DIE NEUE TWINLINE2 IST FERTIG!